Auslasskasten EBK

Auslasskasten für Schlitzauslässe und Lineargitter, 400 oder 600 mm, ein oder zwei Anschlüsse für Comfort Tube Ø75, Ø90 oder Ø110.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/auslasskasten-ebk



BESCHREIBUNG

Gehäuse hinter dem Auslass: Aufnahme des Lüftungsschlauchs, Träger von Schlitzauslass oder Lineargitter. Ein Gehäuse für Zu- und Abluft. Einbau in Wände und Decken, im Holz- und Massivbau. Stahlblech, verzinkt und schwarz pulverbeschichtet, korrosionshemmend.

Baugrössen. EBK 400: Länge 430 mm, Öffnung 415 × 55 mm. EBK 600: Länge 630 mm, Öffnung 615 × 55 mm.

Anschluss. Comfort Tube werkzeuglos eingeschoben, ein oder zwei Stutzen Ø75, Ø90 oder Ø110. Anschluss hinten für abgehängte Decken und Holzbau auf Bestellung, ebenso Sondermasse.

Höhe. 160 mm, bei Ø110 180 mm.

Luftmenge. Gehäuse: 25 m³/h (1 × Ø75) bis 120 m³/h (2 × Ø110). Massgebend ist der Auslass: 40 m³/h bei 400 mm, 60 m³/h bei 600 mm. Drosselung mit Luftmengenregulierung direkt im Gehäuse, stufenlos 12 bis 100 Prozent Reduktion.

Auslass. Passend: Schlitzauslässe und Lineargitter der Passung EBK 400 bzw. EBK 600, siehe «Passende Gitter». Befestigung mit den beiliegenden Stäbchen im Kasten.

Montage und Lieferung. Befestigung auf der Schalung mit Nägeln über vorgestanzte Löcher. Lieferung mit Anschlussstutzen, Hygieneabdeckung und Bauzeitverschluss aus XPS. Bauzeitverschluss bereits in der Öffnung, bis zum Ausschalen belassen: Schutz vor Verschmutzung und Formstabilität der Öffnung.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Einsatzbereich	Zu- und Abluft
Material	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbton	schwarz


Je Anzahl Anschlüsse und Anschlussdurchmesser

Anzahl Anschlüsse	Anschlussdurchmesser	Luftmenge max.
1	75 mm	25 m³/h
1	90 mm	40 m³/h
1	110 mm	60 m³/h
2	75 mm	50 m³/h
2	90 mm	80 m³/h
2	110 mm	120 m³/h


ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Breite	Öffnung Breite
alle Ausführungen	56.4 mm	55 mm


Passung	Anzahl Anschlüsse	Anschlussdurchmesser	Länge	Höhe	Öffnung Länge	Gewicht
EBK 400	1	75 mm	430 mm	160 mm	415 mm	1.52 kg
EBK 400	1	90 mm	430 mm	160 mm	415 mm	1.544 kg
EBK 400	1	110 mm	430 mm	180 mm	415 mm	1.656 kg
EBK 400	2	75 mm	430 mm	160 mm	415 mm	1.59 kg
EBK 400	2	90 mm	430 mm	160 mm	415 mm	1.61 kg
EBK 400	2	110 mm	430 mm	180 mm	415 mm	1.72 kg
EBK 600	1	75 mm	630 mm	160 mm	615 mm	2.34 kg
EBK 600	1	90 mm	630 mm	160 mm	615 mm	2.358 kg
EBK 600	1	110 mm	630 mm	180 mm	615 mm	2.4 kg
EBK 600	2	75 mm	630 mm	160 mm	615 mm	2.4 kg
EBK 600	2	90 mm	630 mm	160 mm	615 mm	2.417 kg
EBK 600	2	110 mm	630 mm	180 mm	615 mm	2.53 kg




EBK 400 · 1



EBK 400 · 2



EBK 600 · 1



EBK 600 · 2

Masse in mm.

AUSFÜHRUNGEN



EBK 400 · 1 · 75 mm
100 020 0



EBK 400 · 1 · 90 mm
100 020 1



EBK 400 · 1 · 110 mm
100 020 2



EBK 400 · 2 · 75 mm
100 021 0



EBK 400 · 2 · 90 mm
100 021 1



EBK 400 · 2 · 110 mm
100 021 2



EBK 600 · 1 · 75 mm
100 022 0



EBK 600 · 1 · 90 mm
100 022 1



EBK 600 · 1 · 110 mm
100 022 2



EBK 600 · 2 · 75 mm
100 023 0



EBK 600 · 2 · 90 mm
100 023 1



EBK 600 · 2 · 110 mm
100 023 2

ARTIKELNUMMERN

Passung	Anzahl Anschlüsse	75 mm	90 mm	110 mm
EBK 400	1	100 020 0	100 020 1	100 020 2
EBK 400	2	100 021 0	100 021 1	100 021 2
EBK 600	1	100 022 0	100 022 1	100 022 2
EBK 600	2	100 023 0	100 023 1	100 023 2

ZUBEHÖR



Auslasskasten Verlängerung

Verlängerung für die Auslasskästen CLD, CLD breit, EBK 400 und EBK 600, fix bis 150 mm oder Teleskoprahmen 150 bis 300 mm.

100 905 0 Verlängerung CLD (fix)
100 905 1 Verlängerung CLD (var.)
100 906 0 Verlängerung CLD breit (fix)
100 906 1 Verlängerung CLD breit (var.)
100 907 0 Verlängerung EBK 400 (fix)
100 907 1 Verlängerung EBK 400 (var.)
100 908 0 Verlängerung EBK 600 (fix)
100 908 1 Verlängerung EBK 600 (var.)



Federklammern lose

Federklammer für die Auslasskästen CLD, CLD breit und EBK, Halterung der Stäbchen von Gittern und Auslässen.

100 902 0 Federklammern lose



Halterung für Federklammern lose

Halterung für die Federklammern in den Auslasskästen CLD, CLD breit und EBK, Ersatzteil.

100 901 0 Halterung für Federklammern lose



Hygieneabdeckung (AK)

Hygieneabdeckung aus Styropor für die Öffnung des Auslasskastens, Schutz des Lüftungssystems vor Gips und Staub bis zur Gittermontage.

100 900 0 Hygieneabdeckung - CLD (EPS)
100 900 1 Hygieneabdeckung - CLD breit (EPS)
100 900 2 Hygieneabdeckung - EBK 400 (EPS)
100 900 3 Hygieneabdeckung - EBK 600 (EPS)
100 900 4 Hygieneabdeckung - EBK 400 (XPS)
100 900 5 Hygieneabdeckung - EBK 600 (XPS)
100 904 0 Hygieneabdeckung - rund Ø80 (EPS)
100 904 1 Hygieneabdeckung - rund Ø100 (EPS)
100 904 2 Hygieneabdeckung - rund Ø125 (EPS)
100 904 3 Hygieneabdeckung - rund Ø150 (EPS)
100 904 4 Hygieneabdeckung - rund Ø160 (EPS)



Luftmengenregulierung

Luftmengenregulierung mit Magnethalterung für die Auslasskästen CLD und EBK und den Verteilkasten Unterputz, stufenlos einstellbar, Ø 75 bis Ø 110.

900 020 0	Luftmengenregulierung - Ø75 - W30
900 020 1	Luftmengenregulierung - Ø75 - W60
900 021 0	Luftmengenregulierung - Ø90 - W30
900 021 1	Luftmengenregulierung - Ø90 - W60
900 022 0	Luftmengenregulierung - Ø110 - W30
900 022 1	Luftmengenregulierung - Ø110 - W60