# Verteilkasten Unterputz

Luftverteil- und Sammelkasten aus Stahlblech, verzinkt, zum Einlegen in die Betondecke, nach Plan gefertigt, Hauptanschluss unten, oben oder stirnseitig.

**Online konfigurieren und bestellen**
pbh-idea.ch/produkt/verteilkasten-unterputz



## BESCHREIBUNG

Luftverteilung vom Lüftungsgerät auf die einzelnen Räume bzw. Sammlung der Abluft; je ein Kasten für Zuluft und Abluft. Einlage zwischen die Armierungen in die Betondecke, Comfort Tube seitlich in die Stutzen eingeschoben. Gehäuse Stahlblech, verzinkt.

**Fertigung nach Plan.** Anzahl und Lage der Anschlüsse im Konfigurator festgelegt. Preis nach Ausführung und Länge (bis 999 mm, 1000 bis 1499 mm, 1500 bis 2000 mm), unabhängig von der Anzahl Anschlüsse.

**Hauptanschluss.** Unten oder oben mit Rohrmass (Typ U) oder stirnseitig mit Nippelmass und Dichtung (Typ H).

**Revisionsöffnung.** Ohne (U, H), rund Ø 187 mm (UR, HR) oder rechteckig 400 × 160 mm (URE, HRE); Revisionsstutzen Edelstahl, rostfrei. Revisionsdeckel nicht im Lieferumfang, Bestellung gegen Bauende zusammen mit den Gittern. Bis dahin Schutz der Öffnung durch die mitgelieferte Hygieneabdeckung aus Styropor, bei Beschädigung beim Ausschalen nachbestellbar. Passende Deckel siehe Zubehör.

**Montage und Zubehör.** Montagebügel aus Edelstahl, rostfrei, zur Befestigung auf der Schalung, lose oder vormontiert. Zusätzliche Anschlussstutzen Ø 75, Ø 90 und Ø 110 lose erhältlich.

**Schalldämmung.** Gegen Aufpreis Innenauskleidung mit K-Fonik, 10 mm Polyurethan-Schaum.

## TECHNISCHE DATEN

### Für alle Ausführungen

| | |
|---|---|
| **Material** | Stahlblech |
| **Oberfläche** | verzinkt |


### Je Hauptanschluss

| Hauptanschluss | Anschlussart (Steckmass) |
|---|---|
| **stirnseitig** | Nippelmass |
| **unten** | Rohrmass |


### Je Revisionsöffnung

| Revisionsöffnung | Passung |
|---|---|
| **keine** | – |
| **rechteckig** | RD-400×160 |
| **rund** | RD-187 |


## ABMESSUNGEN





unten · keine





unten · rund





unten · rechteckig




stirnseitig · keine




stirnseitig · rund




stirnseitig · rechteckig

Masse in mm.

## ARTIKELNUMMERN

| Hauptanschluss | Revisionsöffnung | bis 999 mm | 1000–1499 mm | 1500–2000 mm |
|---|---|---|---|---|
| **stirnseitig** | **keine** | 105 004 0 | 105 004 1 | 105 004 2 |
| **stirnseitig** | **rechteckig** | 105 006 0 | 105 006 1 | 105 006 2 |
| **stirnseitig** | **rund** | 105 005 0 | 105 005 1 | 105 005 2 |
| **unten** | **keine** | 105 001 0 | 105 001 1 | 105 001 2 |
| **unten** | **rechteckig** | 105 003 0 | 105 003 1 | 105 003 2 |
| **unten** | **rund** | 105 002 0 | 105 002 1 | 105 002 2 |

## ZUBEHÖR



### Anschlussstutzen lose

Loser Anschlussstutzen aus Stahlblech, verzinkt, für Comfort Tube Ø 75, Ø 90 oder Ø 110, für zusätzliche Anschlüsse am Verteilkasten Unterputz.

105 900 0 Anschlussstutzen lose (Ø75)
105 900 1 Anschlussstutzen lose (Ø90)
105 900 2 Anschlussstutzen lose (Ø110)



### Hygieneabdeckung (VT)

Hygieneabdeckung aus Styropor für Deckenöffnungen, Schutz des Lüftungssystems vor Gips und Staub bis zur Montage von Deckel oder Gitter.

105 901 0 Hygieneabdeckung - rund Ø150 (EPS)
105 901 1 Hygieneabdeckung - rund Ø160 (EPS)
105 901 2 Hygieneabdeckung - rund Ø180 (EPS)
105 901 3 Hygieneabdeckung - rund Ø187 (EPS)
105 901 4 Hygieneabdeckung - rund Ø200 (EPS)
105 901 6 Hygieneabdeckung - rund Ø250 (EPS)
105 901 8 Hygieneabdeckung - eckig 400×160 (EPS)



## Montagebügel Verteiler

Montagebügel aus Edelstahl, rostfrei, zur Befestigung von Multiverteiler und Verteilkasten Unterputz auf der Schalung, lose oder vormontiert.

| | |
|---|---|
| 105 902 0 | Montagebügel Verteiler (lose) |
| 105 902 1 | Montagebügel Verteiler (vormontiert) |



## Luftmengenregulierung

Luftmengenregulierung mit Magnethalterung für die Auslasskästen CLD und EBK und den Verteilkasten Unterputz, stufenlos einstellbar, Ø 75 bis Ø 110.

| | |
|---|---|
| 900 020 0 | Luftmengenregulierung - Ø75 - W30 |
| 900 020 1 | Luftmengenregulierung - Ø75 - W60 |
| 900 021 0 | Luftmengenregulierung - Ø90 - W30 |
| 900 021 1 | Luftmengenregulierung - Ø90 - W60 |
| 900 022 0 | Luftmengenregulierung - Ø110 - W30 |
| 900 022 1 | Luftmengenregulierung - Ø110 - W60 |



## Saugheber zu Revisionsdeckel

Saugheber zum Abnehmen magnetisch gehaltener Revisionsdeckel, Saugnapf Ø 55 mm, ABS und Gummi.

| | |
|---|---|
| 105 910 0 | Saugheber zu Revisionsdeckel |



## Revisionsdeckel rund

Runder Revisionsdeckel für Verteiler mit Revisionsöffnung Ø 187 mm, pulverbeschichtet weiss, mit Lippendichtung und Schalldämmung.

| | |
|---|---|
| 105 020 0 | Revisionsdeckel RD-150 |
| 105 021 0 | Revisionsdeckel RD-160 |
| 105 022 0 | Revisionsdeckel RD-187 |
| 105 022 1 | Revisionsdeckel RD-187RE |



## Revisionsdeckel rechteckig

Rechteckiger Revisionsdeckel 400 × 160 mm für Verteiler, schraubenlos mit Magnethalterung, pulverbeschichtet weiss, mit Schalldämmung.

| | |
|---|---|
| 105 024 0 | Revisionsdeckel RD-400×160 - M |



## Verlängerung Revisionsdeckel

Verlängerung für den Revisionsstutzen von Multiverteiler und Verteilkasten Unterputz, fix bis 150 mm oder verstellbar bis 300 mm.

| | |
|---|---|
| 105 911 0 | Verlängerung für RD - 400 x 160mm (fix) |
| 105 911 1 | Verlängerung für RD - 400 x 160mm (var.) |
| 105 912 0 | Verlängerung für RD - 187 (fix) |
| 105 912 1 | Verlängerung für RD - 187 (var.) |